J-MAX SAFETY SYSTEM

주식회사 제이맥스

FALL PROTECTION SYSTEM

- JMAX HSS (수평 추락방지 시스템) CE 인증
- JMAX VSS (수직 추락방지 시스템) CE 인증



본　　사 : 부산광역시 해운대구 센텀중앙로90 큐비e-센텀 #823호
울산사무실 : 울산광역시 북구 동천1길 40 세영이노세븐 #421호
TEL:051)905-9900
e-mail : j-max9900@naver.com



Fall Protection System

관련 지침 및 법규

- 산업안전보건기준에 관한 규칙 _ KOSHA
  [제6장 추락 또는 붕괴에 의한 위험 방지 / 제1절 추락에 의한 위험 방지 / 44조(안전대의 부착설비 등)]
- 산업안전보건법 _ 고용노동부
  [보호구 안전인정기준 - 제10장 안전대 / 26조 , 27조]
- OSHA
  [1926.502 - Fall protection systems criteria and practices]
- ANSI
- CE
  [EN 795 : 2012 - Personal fall protection equipment - Anchor devices]

J-MAX SAFETY SYSTEM

관련지침 및 법규

▶ 국내 추락방지 규정에 관하여

산업안전보건기준에 관한 규칙 [시행 2022. 10. 18.] [고용노동부령 제367호 2022. 10. 18. 일부개정]

제44조 (안전대의 부착설비 등)

① 사업주는 추락할 위험이 있는 높이 2미터 이상의 장소에서 근로자에게 안전대를 착용시킨 경우 안전대를 안전하게 걸어 사용할 수 있는 설비 등을 설치하여야 한다. 이러한 부착설비로 지지로프 등을 설치하는 경우에는 처지거나 풀리는 것을 방지하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다. 이 경우 어두운 장소에서도 알아볼 수 있도록 개구부임을 표시하여야 한다.

② 사업주는 제1항에 따른 안전대 및 부속설비의 이상 유무를 작업을 시작하기 전에 점검해야 한다.

제45조 (지붕 위에서의 위험 방지)

① 사업주는 근로자가 지붕 위에서 작업을 할 때에 추락하거나 넘어질 위험이 있는 경우에는 다음 각 호의 조치를 해야 한다.

1. 지붕의 가장자리에 제13조에 따른 안전난간을 설치할 것
2. 채광창(skylight)에는 견고한 구조의 덮개를 설치할 것
3. 슬레이트 등 강도가 약한 재료로 덮은 지붕에는 폭 30㎝ 이상의 발판을 설치할 것

② 사업주는 작업 환경 등을 고려할 때 제1항제1호에 따른 조치를 하기 곤란한 경우에는 제42조제2항 각 호의 기준을 갖춘 추락방호망을 설치해야 한다. 다만, 사업주는 작업 환경 등을 고려할 때 추락방호망을 설치하기 곤란한 경우에는 근로자에게 안전대를 착용하도록 하는 등 추락 위험을 방지하기 위하여 필요한 조치를 해야 한다. [전문개정 2021. 11. 19]

J-MAX SAFETY SYSTEM

예방계획

추락 재해 예방계획 수립 8단계

❶ 떨어질 위험성이 있는 작업이나 지역에 대한 위험요인 분석을 실시한다.

❷ 안전한 공법이나 작업방법의 선정을 통한 위험요인을 제거한다.

❸ 가능한 안전난간 접근 금지조치와 같은 추락 자체가 일어날 수 없는 추락 방호시스템 적용을 계획한다.

❹ 사업장의 추락 위험장소에 추락 방호망 설치 또는 작업자의 안전대 착용 등 적합한 추락방지시스템 적용을 계획한다. .

❺ 추락 위험장소에 필요한 수평·수직 추락 방지조치에 따른 적합한 고정점(Anchorages)을 확보하기 위해 전문적인 분석을 실시한다.

❻ 떨어진 근로자를 구조(Rescue)하기 위한 설비나 장비 등을 계획한다.

❼ 추락 방지와 구조 등 모든 상황을 대비한 훈련 프로그램을 수립한다.

❽ 위의 모든 사항이 포함된 추락 방지계획을 문서화한다.




안전하고 효율적인

와이어식 수평추락방지시스템은 **동시에 최대 4명의 사용자를 보호할 수 있습니다.**지붕 및 벽 응용 프로그램의 경우 이 시스템을 사용하면 높은 곳에서 작업하는 동안 최대 6명의 사용자가 원활하고 중단 없이 이동할 수 있습니다.

J-MAX SAFETY SYSTEM


적용가능한 위치




J-MAX SAFETY SYSTEM


수평추락방지 J-MAX HSS

케노피 하부



지붕






크레인 통로


트럭 상하차용 구조



콘크리트 벽체 측면



철구조 벽체 및 측면



J-MAX SAFETY SYSTEM

수평추락방지 구성 J-MAX HSS




Energy Absorber

JA6612



Cable Tensioner

JA6606



7x7 8,10mm Wire rope

JA1105



Swageless

JA6611



Middle Bracket

JA6608



Wheel Trolley

JA6622



Slide Trolley


JA6616




End Anchor

JA6604


수평추락방지 구성 J-MAX HSS



Multi Bracket
JA6612



Over Head Bracket
JA6606




Energy Absorber
JA6620



Swageless
JA6611



수평추락방지 구성 JMAX HSS




Beam Clamp



Wire Round

JA6632



Concrete Anchor Bracket

JA6605



Wire Round

JA6610



Installation Record Board


J-MAX SAFETY SYSTEM

수직추락방지 J-MAX VSS











수직추락방지 구성 J-MAX VSS



Energy Absorber

JA1115



Cable Tensioner

JA1107



7x7 8mm Wire rope

JA1105



Middle Bracket

JAG000



Top Post

JA1101,02,16,17



Top bracket

JA1130



Bottom bracket

JA1131



Rope Grab

JA1109

추락방지 연간 점검표

앵커리지 포인트 (Anchorage Point)



안전대착용
Wear safety harness

관 리 번 호		위 치	
인 증 유 무	Certified	타 입	Horizontal Life Line
설 치 일 자		설치회사	㈜제이맥스
제 조 업 체	주식회사 제이맥스/ J-MAX HSS		
최대사용가능 인원수(Sleeve)			-
최대사용가능 인원수(Lanyard)			Span 2 System 4
최대사용가능 인원수(Safety Block)			Span 2 System 4
차기점검일자			

수평형 라이프라인 검사 및 유지보수
Horizontal Lifeline Inspection and maintenance Log

부서	안전팀		관리번호	HSS 000
제조업체	주식회사제이맥스		인증여부	인증
시리얼번호 모델번호	J-MAX HSS		설치일자	2025년 1월
검사일자	2023년11월04일		점검자 (Competent Person)	지연근
검사항목		합격여부	불합격사유	비고
정기점검	시스템에 추락한 흔적이 있는지 확인	합격		
	모든 구성품의 손상, 적색 부식 또는 심각한 부식 징후 확인	합격		
	체결 브라켓, 구조물의 적정성 확인	합격		
	End Anchorager의 방향이 올바르고 앙호한지 확인	합격		
	고정 볼트류 및 부품이 올바르게 잠겨 있는지 확인	합격		
	10KN Proof Load Test	합격		
	부식된 장치(Shuttle 간격 확인포함)가 유연하게 작동하는지 작동성확인	합격		
	Cable 절단, 꺽임, 파손, 올빠짐, 벌어짐 확인	합격		
	Cable의 불티, 부식, 화학제품 흔적, 마모	합격		
	Cable Tension확인	합격		
	Swage연결 부분 Band Fall Indicator적합성 확인	합격		
	Tensioners Indicator확인 및 적정, Tension조정	합격		
	Enery Absorbing요소 손상 및 펼쳐짐 확인	합격		
	중간 지지대 변형, 임의수정, 변형되었는지 확인	합격		
	관련된 구성품(안전볼록, 안전 그네 등)을 관련 제조 업체의 지침에 따라 점검	합격		
검사결과		합격		
유지보수 기록 상세 기재				

J-MAX SAFETY SYSTEM

맨홀구조장비



지브타입구조장비




삼각대타입구조장비

J-MAX SAFETY SYSTEM

공사 사진








J-MAX SAFETY SYSTEM

공사 사진









J-MAX SAFETY SYSTEM

사용 사진













J-MAX SAFETY SYSTEM

사용 사진










J-MAX SAFETY SYSTEM

수평추락방지 JMAX HSS












수직추락방지 JMAX VSS







J-MAX SAFETY SYSTEM


사용 사진











J-MAX SAFETY SYSTEM

테스트 사진





J-MAX SAFETY SYSTEM

인장 테스트 장비



안전 라이프라인 케이블 테스터 키트



안전 라이프라인 케이블 테스터 키트 3

J-MAX SAFETY SYSTEM

구조용 장비



삼각대 구조용 장비



JIB타입 구조용 장비

J-MAX HSS

Certificate of Conformity

Certificate No.: CC-PC-241217-014-01-8A

Certificate holder:	**J-MAX CO., LTD.** #823. 90, Centum jungang-ro, Haeundae-gu, Busan, Republic of Korea
Product:	**Horizontal lifeline system** Detailed product description listed in the Annex
Model(s):	J-MAX HSS
Standard(s):	EN 795:2012 Personal fall protection equipment - Anchor devices PD CEN/TS 16415:2013 Personal protective equipment - Anchor devices - Recommendations for anchor devices for use by more than one person simultaneously
Issue date:	2025-03-03
Revision date:	2025-03-03
Expiry date:	2030-02-24

The product(s) on this certificate and the Technical File have been assessed and found to be in conformance with the requirements of EN 795:2012 and PD CEN/TS 16415:2013.
The certificate validity is the responsibility of the manufacturer to inform CCQS of any changes to product or technical documentation.
It is noted that this product does not fall within the requirements of the Personal Protective Equipment Regulation 2016/425.
This certificate remains the property of CCQS and maybe withdrawn at any time if it is considered that the equipment is no longer in conformity with the requirements of the relevant standard.
This document must under no circumstances be considered as a Type examination certificate.

Approved by:
Owen Bian, Director

CCQS Ireland Certification

CCQS Certification Services Limited
Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown,
Dublin15, D15 AKK1, Ireland
Tel: +00 353 1 588 6920 Website: www.ccqs.co.uk E-mail: verify@ccqs.ie
If in any doubt about the integrity of this certificate, please contact CCQS by email to verify.

Certificate of Conformity Annex

Certificate No.: CC-PC-241217-014-01-8A

Applicable standards and specification
EN 795:2012 Personal fall protection equipment - Anchor devices
PD CEN/TS 16415:2013 Personal protective equipment - Anchor devices - Recommendations for anchor devices for use by more than one person simultaneously

Model reference	Product description
J-MAX HSS	Type C temporary wire type horizontal lifeline system Maximum load: 28kN Maximum grounding distance: 2.5m Maximum span distance: 10m Maximum number of users: 4 This equipment is a structural component to which PPE can be attached The reference standard is not harmonised as referred to in the PPE Regulation 2016/425

Certificate Revision	Revision date	Revision details
A	2025-03-03	Initial issue

This schedule has no validity without the accompanying certificate.
This schedule and the accompanying certificate remain the property of CCQS and may be withdrawn or revised at any time if CCQS considers that the equipment is no longer in conformity with the requirements of the applicable standard(s).

CCQS Ireland Certification

CCQS Certification Services Limited
Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown,
Dublin15, D15 AKK1, Ireland
Tel: +00 353 1 588 6920 Website: www.ccqs.co.uk E-mail: verify@ccqs.ie
If in any doubt about the integrity of this certificate, please contact CCQS by email to verify.

J-MAX VSS

Module B EU Type-Examination Certificate

For the requirements of Personal Protective Equipment
Regulation (EU) 2016/425

Certificate No.: CE-PC-241217-582-01-9A

Certificate holder: **J-MAX CO., LTD.**
#823. 90, Centum jungang-ro, Haeundae-gu, Busan,
Republic of Korea

Product: **Fall arrester**
The listed models are Category III PPE
Detailed product description listed in the Annex

Model(s): J-MAX VSS

Standard(s): EN 353-1:2014+A1:2017 Persona fall protection equipment - Guided type fall arresters including an anchor line - Part 1: Guided type fall arresters including a rigid anchor line

Issue date: 2025-05-22

Revision date: 2025-05-22

Expiry date: 2030-04-30

The product(s) on this certificate and the Technical File have been assessed and found to be in conformance with the applicable Essential Health and Safety Requirements in Annex II of the Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425.
Any changes to the design, manufacturing location or manufacture of the PPE product certified here must be advised to CCQS Certification Services Limited for review.
CE marking shall not be applied until the requirements of all the Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 and relevant EN Harmonised standards and/or Technical specifications have been met.
If the certified product is Category III then this certificate is only valid if used in conjunction with Conformity Assessment against Module C2 or Module D.
This certificate remains the property of CCQS and maybe withdrawn at any time if it is considered that the equipment is no longer in conformity with the requirements of the Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425.

CE

Approved by Ireland Government as a Notified Body for CE Marking No.2834

Approved by:
Owen Bian, Director

CCQS Ireland Certification

CCQS Certification Services Limited
Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown,
Dublin15, D15 AKK1, Ireland
Tel: +00 353 1 588 6920 Website: www.ccqs.co.uk E-mail: verify@ccqs.ie
If in any doubt about the integrity of this certificate, please contact CCQS by email to verify.

Module B EU Type-Examination Certificate Annex

For the requirements of Personal Protective Equipment
Regulation (EU) 2016/425

Certificate No.: CE-PC-241217-582-01-9A

Applicable standards and specification
EN 353-1:2014+A1:2017 Persona fall protection equipment - Guided type fall arresters including an anchor line - Part 1: Guided type fall arresters including a rigid anchor line

Model reference	Product description
J-MAX VSS	8mm wire rope anchor line, aluminum guided type fall arresters with a textile energy dissipating element Rated load: 30kg to 100kg Referenced test report No.: 2024(W)-366

Certificate Revision	Revision date	Revision details
A	2025-05-22	Initial issue

This schedule has no validity without the accompanying certificate.
This schedule and the accompanying certificate remain the property of CCQS and may be withdrawn or revised at any time if CCQS considers that the equipment is no longer in conformity with the requirements of the applicable standard(s) and the Regulation.

CCQS Ireland Certification

CCQS Certification Services Limited
Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown,
Dublin15, D15 AKK1, Ireland
Tel: +00 353 1 588 6920 Website: www.ccqs.co.uk E-mail: verify@ccqs.ie
If in any doubt about the integrity of this certificate, please contact CCQS by email to verify.

CE

J-MAX SAFETY SYSTEM

클램프 테스트

BREAKING LOAD TEST

DATE: 2023-04-12 13:58
ITEM : 와이어 엔드 클램프

CUSTOMER: 제이 맥스
SPECIFICATION: D9 X 1M = 1SET, 7X7, P/T:2.5TON



KISROPE CO.,LTD
KISROPE

Safety Mark KR ABS DNV
COSHA-NO.2001-23 ISO 9001:2000

Signed By

J-MAX SAFETY SYSTEM

KTR REPOT

BEYOND ASIAN HUB TOWARD GLOBAL WORLD

KTR KOREA TESTING & RESEARCH INSTITUTE

TEST REPORT

우 44412 울산광역시 중구 종가로 15(다운동) TEL (052)220-3000 FAX (052)220-3001

성적서번호 : TBK-2025-003049
대 표 자 : 지연근
업 체 명 : 제이맥스
주 소 : 부산광역시 해운대구 센텀중앙로 90, 823호(재송동, 큐비이센텀)

접 수 일 자 : 2025년 03월 26일
시험완료일자 : 2025년 04월 11일

시 료 명 : Pre-Tensioning Indicator(JA6611 8mm & JA6653 10mm)

시 험 결 과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
내하중성	-	-	보고서 참조	의뢰자제공 시험방법

** 첨부자료 : 시험결과보고서 1부
- 용 도 : 품질관리용

- 끝 -

비 고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며,
성적서의 진위확인은 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.

Ku Myungsub
작성자 : 구명섭
Tel : 052-220-3194

Kim Minho
기술책임자 : 김민호
Tel : 1577-0091(ARS ①→④)

2025년 04월 11일

KTR 한국화학융합시험연구원장

위변조 확인용 QR code

Page : 1 of 1

전자문서본은 시험결과에 대한 참고용입니다. 전자문서본(Electronic Copy)

KTR KOREA TESTING & RESEARCH INSTITUTE


시험 결과

의뢰자가 제시한 시험 방법에 따라 시험을 실시하였으며, 시험결과는 다음과 같다.

4.1 내하중성 시험과정



(a) 시험하중 12kN, 3분 유지중(JA6611 8mm)



(b) 그래프(JA6611 8mm)




(c) 시험후 육안 확인(JA6611 8mm)



(d) 체결부 육안 확인(JA6611 8mm)



(e) 시험하중 12kN, 3분 유지중(JA6653 10mm)



(f) 그래프(JA6653 10mm)



(g) 시험후 육안 확인(JA6653 10mm)



(h) 체결부 육안 확인(JA6653 10mm)

<그림 3> 내하중성 측정 과정

5. 종합 및 고찰

의뢰자가 제시한 시험 방법에 따라 내하중성 시험을 완료하였으며, [표 3]에는 완료된 시험 결과를 요약하여 정리하였다.

[표 3] 시험 결과 요약

구 분	측정 결과	시험 방법 및 조건
내하중성 Pre-Tensioning Indicator(JA6611 8mm)	이상없음	의뢰자제공 시험방법
내하중성 Pre-Tensioning Indicator(JA6653 10mm)	이상없음	

J-MAX SAFETY SYSTEM

디자인등록증



디자인등록증

CERTIFICATE OF DESIGN REGISTRATION

등 록 제 30-1227266 호
Registration Number

출원번호 Application Number 제 30-2023-0014604 호
출원일 Filing Date 2023년 04월 17일
등록일 Registration Date 2023년 08월 07일
등록의 구분 Type of Registration 심 사 등 록 (EXAMINED REGISTRATION)

물품류 Class
제29류
디자인의 대상이 되는 물품 Product
케이블 트롤리

디자인권자 Owner
주식회사 제이맥스(180111-*******)
부산광역시 해운대구 센텀중앙로 90, 823호 (재송동)

창작자 Creator
지연근(710729-*******)
부산광역시 수영구 좌수영로 [redacted](망미동,대림강변e편한세상아파트)

위의 디자인은 「디자인보호법」에 따라 디자인등록원부에 등록되었음을 증명합니다.
This is to certify that, in accordance with the Design Protection Act, the design has been registered at the Korean Intellectual Property Office.

특허청
Korean Intellectual Property Office

2023년 08월 07일

QR코드로 현재기준 등록사항을 확인하세요

특허청장
COMMISSIONER,
KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE
이 인 실



디자인등록증

CERTIFICATE OF DESIGN REGISTRATION

등 록 제 30-1227264 호
Registration Number

출원번호 Application Number 제 30-2023-0013690 호
출원일 Filing Date 2023년 04월 11일
등록일 Registration Date 2023년 08월 07일
등록의 구분 Type of Registration 심 사 등 록 (EXAMINED REGISTRATION)

물품류 Class
제29류
디자인의 대상이 되는 물품 Product
케이블 완충구

디자인권자 Owner
주식회사 제이맥스(180111-*******)
부산광역시 해운대구 센텀중앙로 90, 823호 (재송동)

창작자 Creator
지연근(710729-*******)
부산광역시 수영구 좌수영로 [redacted](망미동,대림강변e편한세상아파트)

위의 디자인은 「디자인보호법」에 따라 디자인등록원부에 등록되었음을 증명합니다.
This is to certify that, in accordance with the Design Protection Act, the design has been registered at the Korean Intellectual Property Office.

특허청
Korean Intellectual Property Office

2023년 08월 07일

QR코드로 현재기준 등록사항을 확인하세요

특허청장
COMMISSIONER,
KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE
이 인 실

J-MAX SAFETY SYSTEM

디자인등록증



디자인등록증

CERTIFICATE OF DESIGN REGISTRATION

등 록 Registration Number 제 30-1227262 호

출원번호 Application Number 제 30-2023-0013677 호

출원일 Filing Date 2023년 04월 11일

등록일 Registration Date 2023년 08월 07일

등록의 구분 Type of Registration 심 사 등 록 (EXAMINED REGISTRATION)

물품류 Class 제29류

디자인의 대상이 되는 물품 Product 케이블 고정용 브라켓

디자인권자 Owner
주식회사 제이맥스(180111-*******)
부산광역시 해운대구 센텀중앙로 90, 823호 (재송동)

창작자 Creator
지연근(710729-*******)
부산광역시 수영구 좌수영로 [redacted](망미동,대림강변e편한세상아파트)

위의 디자인은 「디자인보호법」에 따라 디자인등록원부에 등록되었음을 증명합니다.
This is to certify that, in accordance with the Design Protection Act, the design has been registered at the Korean Intellectual Property Office.

2023년 08월 07일

QR코드로 현재기준 등록사항을 확인하세요

특허청
Korean Intellectual Property Office

특허청장
COMMISSIONER,
KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE
이 인 실



디자인등록증

CERTIFICATE OF DESIGN REGISTRATION

등 록 Registration Number 제 30-1227261 호

출원번호 Application Number 제 30-2023-0013676 호

출원일 Filing Date 2023년 04월 11일

등록일 Registration Date 2023년 08월 07일

등록의 구분 Type of Registration 심 사 등 록 (EXAMINED REGISTRATION)

물품류 Class 제29류

디자인의 대상이 되는 물품 Product 케이블 트롤리

디자인권자 Owner
주식회사 제이맥스(180111-*******)
부산광역시 해운대구 센텀중앙로 90, 823호 (재송동)

창작자 Creator
지연근(710729-*******)
부산광역시 수영구 좌수영로 [redacted](망미동,대림강변e편한세상아파트)

위의 디자인은 「디자인보호법」에 따라 디자인등록원부에 등록되었음을 증명합니다.
This is to certify that, in accordance with the Design Protection Act, the design has been registered at the Korean Intellectual Property Office.

2023년 08월 07일


QR코드로 현재기준 등록사항을 확인하세요

특허청
Korean Intellectual Property Office

특허청장
COMMISSIONER,
KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE
이 인 실

J-MAX SAFETY SYSTEM

ISO



International Certification Registrar

Certificate of Registration

안전보건경영시스템 인증서

주식회사 제이맥스

부산광역시 해운대구 센텀중앙로 90, 823 호(재송동, 큐비이센텀)

ICR 은 상기업체의 안전보건경영시스템이
아래의 인증규격에 적합함을 인증합니다.

ISO 45001:2018

인증관련 규정을 항시 준수한다는 조건으로 등록승인을 부여합니다.

인증범위

수평/수직 추락방지시스템(Wire Hanger, Tensioner, Safety Rope)의 유통

인증일자 : 2024 년 08 월 09 일 최초 인증일 : 2024 년 08 월 09 일
인증서 발행일 : 2024 년 08 월 09 일 유효기간 : 2027 년 08 월 08 일
인증서 번호 : OHI114124 IAF 코드 : 29

※ 본 인증서는 이전 심사일로부터 12 개월 이내에 사후 심사를 완료하여야만 인증이 유지됩니다.


※ 사업장별 활동은 부속서 참조.

The Seal of ICR Limited was here to affixed
in the presence of :

President

IAF IAS

International Certification ICR REGISTERED FIRM Registrar Ltd.



International Certification Registrar

Certificate of Registration

환경경영시스템 인증서

주식회사 제이맥스

부산광역시 해운대구 센텀중앙로 90, 823 호(재송동, 큐비이센텀)

ICR 은 상기업체의 환경경영시스템이
아래의 인증규격에 적합함을 인증합니다.

ISO 14001:2015

인증관련 규정을 항시 준수한다는 조건으로 등록승인을 부여합니다.

인증범위

수평/수직 추락방지시스템(Wire Hanger, Tensioner, Safety Rope)의 유통

인증일자 : 2024 년 08 월 09 일 최초 인증일 : 2024 년 08 월 09 일
인증서 발행일 : 2024 년 08 월 09 일 유효기간 : 2027 년 08 월 08 일
인증서 번호 : EI168224 IAF 코드 : 29

※ 본 인증서는 이전 심사일로부터 12 개월 이내에 사후 심사를 완료하여야만 인증이 유지됩니다.

※ 사업장별 활동은 부속서 참조.

The Seal of ICR Limited was here to affixed
in the presence of :

President

IAF IAS

International Certification ICR REGISTERED FIRM Registrar Ltd.



International Certification Registrar

Certificate of Registration

품질경영시스템 인증서

주식회사 제이맥스

부산광역시 해운대구 센텀중앙로 90, 823 호(재송동, 큐비이센텀)

ICR 은 상기업체의 품질경영시스템이
아래의 인증규격에 적합함을 인증합니다.

ISO 9001:2015

인증관련 규정을 항시 준수한다는 조건으로 등록승인을 부여합니다.

인증범위

수평/수직 추락방지시스템(Wire Hanger, Tensioner, Safety Rope)의 유통

인증일자 : 2024 년 08 월 09 일 최초 인증일 : 2024 년 08 월 09 일
인증서 발행일 : 2024 년 08 월 09 일 유효기간 : 2027 년 08 월 08 일
인증서 번호 : QI284524 IAF 코드 : 29

※ 본 인증서는 이전 심사일로부터 12 개월 이내에 사후 심사를 완료하여야만 인증이 유지됩니다.

※ 사업장별 활동은 부속서 참조.

※ 적용되지 않는 요구사항 : 8.3 항

The Seal of ICR Limited was here to affixed
in the presence of :

President

IAF IAS

International Certification ICR REGISTERED FIRM Registrar Ltd.